



FUJISOFT

2020年7月7日
富士ソフト株式会社

**富士ソフト、家のWi-Fiにもなるモバイルルーター「+F FS040W」の販売を開始！
～外でも家でもすぐにインターネット。モバイルルーターもホームルーターもこれ1台。～**

富士ソフト株式会社(本社:神奈川県横浜市、代表取締役 社長執行役員:坂下 智保)は、1台でモバイルルーターとホームルーターの両方の使い方ができるルーター「+F FS040W」を7月7日(火)より販売開始いたします。

近年、テレワークやリモートワークへの注目が高まり、時間や場所にとらわれることなく快適にインターネットを利用できるモバイルルーターや、自宅のインターネット回線として面倒な回線工事や設定が不要ですぐに導入可能なワイヤレスホームルーターの需要が高まっています。

これらの需要に応えるため、国内100万台以上のモバイル端末の出荷実績を持つ富士ソフトは、モバイルルーターとホームルーターの両方の使い方ができる「+F FS040W」の販売を開始いたします。

「+F FS040W」は、専用ホームキット(別売)に接続することで、高性能なホームルーターとしてご利用いただけます。最大32台の様々な通信機器を同時に接続可能であり、Wi-Fiの通信速度も大幅に向上、さらに電波が届く範囲が広がるため、自宅では専用ホームキットに接続するだけで、家の中のどこでも快適にインターネットを利用することが可能となります。

モバイルルーターとしてご利用いただく場合でも、4G下り最大速度300Mbps、最大20時間の連続通信が可能のため、充電を気にせず1日中安心してご利用いただけます。さらに、モバイルバッテリーとしてもご利用いただけますので、スマートフォンなどモバイル機器の急なバッテリー切れにも安心です。

お取り扱いいただく家電量販店様、通信事業者様等は以下製品サイトにて順次ご案内いたします。

【製品概要】

名 称	「+F FS040W (プラスエフ エフエスゼロヨンゼロダブリュー)」
U R L	https://www.fsi.co.jp/mobile/plusF/products/FS040W/index.html
販売開始日	2020年7月7日(火)
販売価格	オープン価格
主な特長	<ul style="list-style-type: none"> ・高性能アンテナ搭載の専用ホームキット(別売)と接続することで、ホームルーターとしても利用可能 ・大容量バッテリー搭載により、最大20時間の連続通信が可能で、モバイルバッテリーとしても利用可能 ・SIMロックフリーで主要な通信会社の接続設定がプリセット済みなため、SIMを装着するだけで利用開始





FUJISOFT

【利用イメージ】

ホームルーター利用

専用ホームキットに接続してコンセントに挿すだけで、家中どこでも高速で安定したインターネットをご利用いただけます。パソコン、スマートフォン、タブレットなどの通信機器を最大 32 台まで接続可能となります。

また、Wi-Fi の速度が最大 867Mbps まで向上するほか、高性能 2 ストリームアンテナにより電波を遠くまで届け、さらにねらった機器に電波を集中させるビームフォーミングにも対応していますので、2 階建てのご自宅内でも安定した通信が可能です。



モバイルルーター
Wi-Fi 最大 **433 Mbps**



接続台数 最大 **15台**
※4G下り最大300Mbps



専用ホームキット
(別売)



ホームルーター
Wi-Fi 最大 **867 Mbps**
(Wi-Fi 5GHz選択時)



接続台数 最大 **32台**



モバイルバッテリー利用

20 時間の連続利用が可能なバッテリーを搭載し、モバイルバッテリーとしてもご利用いただけます。外出先でのスマートフォンやタブレットなどモバイル通信機器の急なバッテリー切れや、災害時の大規模停電時などにも安心です。

SIM を装着するだけで即利用開始

主要な通信会社の接続設定が事前に登録されているため、お買い上げただけから SIM を装着するだけで、すぐにインターネットをご利用いただけます。

もちろん SIM ロックフリーのため、利用シーンに応じた通信会社・通信プランを選んでご利用いただくことが可能です。





FUJISOFT

■本体仕様

品名	+F FS040W	
型番	FS040WMB1	
サイズおよび質量	高さ 約 76.0 mm×幅 約 76.0 mm×厚さ 約 19.6 mm/約 142g	
連続通信時間	1,200 分 (20 時間)	
無線 LAN 同時接続数	15 台	
USB 接続数	1 台	
通信方式 (WAN 側)※1	4G	受信時最大 300Mbps/送信時最大 50Mbps
	3G	受信時最大 42.2Mbps/送信時最大 5.76Mbps
通信方式(LAN)	IEEE802.11a/b/g/n/ac 最大 433Mbps(Wi-Fi 5GHz 選択時)	
対応 SIM	4G 対応 SIM(形状:nanoSIM)	
充電用端子	USB Type-C 端子(USB3.0)	
表示言語	日本語/英語/中国語	

※1 記載の通信速度は、通信規格上の最大値であり、実際の利用時において通信速度を保証するものではありません。
実際の通信速度は、利用環境・回線の混雑状況により変動いたします。

■ホームキット仕様

品名	+F FS040W 専用ホームキット	
型番	HKTFS040W	
サイズおよび質量	高さ 約 115 mm×幅 約 110mm×奥行き 約 110mm/約 318g	
無線 LAN 同時接続数	32 台	
Ethernet インタフェース	物理 インタフェース	8ピンモジュラージャック(RJ-45)
	インタフェース	1000BASE-T
	伝送速度	1000Mbps
通信方式(LAN 側)	IEEE802.11a/b/g/n/ac 最大 867Mbps(Wi-Fi 5GHz 選択時)	
AC アダプター インタフェース	物理 インタフェース	USB コネクタ (Type-C) ※給電専用の AC アダプター接続用ポートであり、USB 通信はご使用頂けません。

※ 本製品は、+F FS040W 専用ホームキット(別売)です。
※ 本製品単体では、ご使用できません。
※ AC アダプターは+F FS040W の同梱品をご使用ください。

以上

※ 記載されている会社名および商品名は、各社の登録商標または商標です。

この件に関するお問い合わせ

●ニュースリリースについて
コーポレートコミュニケーション部 広報窓口
〒101-0022 東京都千代田区神田練堀町 3
TEL: 050-3000-2735
E-MAIL: mkoho@fsi.co.jp

●製品・サービスについて
プロダクト事業本部 M2M 事業部 第1営業グループ
TEL: 050-3000-2743
E-MAIL: fsmobile@fsi.co.jp